

3002

A. Inschrijvingsnummer

B. Datum 1ste inschrijving

B.1. Bouwjaar

I. Datum laatste inschrijving

1CMD026

03/01/2012

03/01/2012

I.1. Status en uitgiftedatum: ORIGINEEL VAN 03/01/2012

Afzender: D.I.V. City Atrium Vooruitgangstraat, 56 1210 Brussel

C Identificatie van de houder

C1.1 +C1.2 Naam

ALTEAD DEVRIENDT NV

C1.3 Adres

DE AREND 13

8210 ZEDELGEM WV

C.4. c) Dit certificaat is geen eigendomsbewijs van het voertuig

C.9. Identificatie houder: 2003182892

Expeditiecode: 201 101 1000 N1 781004

Z.1. Nationaal codenummer verzekeringsmaatschappij: 00745

Identificatie van het voertuig en technische kenmerken

D.1 Merk: VOLVO

D.3. FMFH E5

D.2.1. Fabrikstype: FMFH 64 9.0E5

D.2.2. Variant: *****

D.2.3. Versie: *****

E VIN: YV2AG30D6CB609791(01)

E.1. Code: 733

F.1 Tech. toelaatbare maximummassa: 26000 kg

G. Massa in rijklare toestand: ***** kg

J Voertuigcategorie: N3

J.1. Nationale Aard: TREKKER (TR)

J.2. Koetswerktype: *****

K WVTA: *****

K.1. Belg.referentienr.: U/52075

P.1. Motorinhoud: 12777 cm³ P.2. Motorvermogen: 375 kW P.3. Brandstof: DIESEL

Q Verhouding vermogen/gewicht: ***** kW/kg

R Kleur: ONBEKEND

S.1. Zitplaatsen bestuurder inbegrepen: 2

S.2. Staanplaatsen: **

T Maximum snelheid: 90 km/h

V.7. CO2-uitstoot: *** g/km

V.9. Milieuklasse: EURO 5



Inschrijving onder commerciële kentekenplaat

Plaat: *****

Aard: *****

Activiteitscode: *****

Functiecode: *****

BTW/RR-nr: *****

Aantal werknemers: *****

Geldig tot: *****

Plaat toegekend op: *****

880716757

Adreswijziging

**

41371576-22-3654920001-428-43871CMD026



GELIJKVORMIGHEIDSATTEST - CERTIFICAT DE CONFORMITE

(MOET HET VOERTUIG VOLGEN)

(DOIT SUIVRE LE VEHICULE)

Je soussigné ⁽¹⁾**Kevin De Ridder**De ondergetekende ⁽¹⁾

Fonction - Functie

Homologation Engineer

Atteste que le véhicule - bevestigt dat het voertuig :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Genre - Aard | TREKKER / TRACTEUR |
| 2. Marque - Merk | VOLVO |
| 3. Type | FMFH 64 9.0E5 |
| 4. Numéro de chassis - Chassisnummer | YV2AG30D6CB609791 |
| 5. Cilindrée - Cilinderinhoud | 12777 cm³ |
| 6. Puissance - Vermogen | 375 kW bij/a 1800 rpm |
| 7. Valeur d'émission - Emissiewaarde | EURO V (G) volgens - selon 2001/27/EC |
| 8. MTM voertuig - MMA véhicule | 26000 kg |

est entièrement conforme au type décrit dans la notice descriptive figurant dans la demande d'agrément, identifié par le Service Public Fédéral de Mobilité et Transport et faisant l'objet du procès-verbal d'agrément n°

volledig overeenstemt met het type beschreven in de aanvraag om goedkeuring voorkomende beschrijving, geïdentificeerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en opgenomen in proces-verbaal van goedkeuring nr.

U/52075

Fait à 1082 Bruxelles le 15.11.2011
Gedaan te 1082 Brussel op

YV2AG30D6CB609791

Cachet + Signature
Stempel + Handtekening

Volvo Group Belgium N.V.
Smalleheerweg, 31
9041 Gent (Oostakker)
Divisie Volvo Trucks Belgium
Division

Kevin De Ridder
Product Homologation
Volvo Trucks Belgium

(1)

Seules les personnes autorisées par le constructeur ou son mandataire sont habilitées à signer le présent document
Slechts de personen gemachtigd door de constructeur of zijn mandataris zijn bevoegd om dit attest te ondertekenen
Docref. : 1275-10-95066

3002

K.M. Station nr 21
Kolvestraat 29
8000 Brugge
tel: (078) 05 20 10
fax: (050) 45 70 71

IDENTIFICATIEVERSLAG

Autokeuring

Te bewaren in het voertuig

uitgerekt op : 06/01/2012

Nummerplaat	: ICMD026	PVG nr.	: U52075
Chassisnummer	: YV2AG30D6CB609791 / 73	Aantal assen	: 3
Merk	: VOLVO FMFH E5	Motorassen	: 2
Code carrosserie	: --	Ophanging	: Pneumatisch
Aard	: Trekker TR		

Tarra (Massa rijklaar voertuig)	: 10130	kg	
Maximale Toegelaten Massa (MTM)	: 26000	kg	
Technisch Toegelaten Massa	: 26000	kg	
MTM Sleep	: 44000	kg	

Max.massaa op koppeling	: 15870	kg	
Code koppeling	: 3	Plaat	
Type koppeling	: JOST	38C	

3002

Technische Fiche trekker / Fiche Technique trekker

In te vullen door de **CONSTRUCTEUR / INVOERDER**
 A remplir par le **CONSTRUCTEUR / IMPORTATEUR**

Aantal Bladzijden : 1
 Nombre de Pages

394

Marque / Merk : VOLVO
 N°PVA/PVG Nr : U/52075

Type : FMFH 64 9.0E5
 No Chassis Nr. : YV2AG30D6CB609791

MAXIMAAL TOELAATBARE MASSA'S / MASSES MAXIMALES AUTORISEES

	Nationaal / National	85 / 3 C.E.E.	Technisch
Totaal trekker / Total tracteur	26000 kg		35000 kg
Tot. trekker + remvert. / Tot tracteur ralent			
Totaal trein / Total train zonder/ sansABS			
Totaal trein / Total train met / avec ABS	44000 kg		80000 kg
Tot. trein + remvert. / Tot train + ralent			
1° as / 1er essieu	9000 kg		9000 kg
1° as + remvert. / 1er essieu + ralent			
2° as / 2er essieu	10000 kg		13000 kg
2° as+ remvert. / 2er essieu + ralent			
3° as / 3er essieu	10000 kg		13000 kg
3° as+ remvert. / 3er essieu + ralent			
Op de koppelschotel Sur la sellette	16381 kg		

AFMETINGEN / DIMENSIONS

Lengte / Longueur	6925 mm		
Afst. Koppelschotel - Voorkant wagen Dist. sellette - avant véhicule	min	max	nominaal
			4755 mm
Wiel Basis Empattement	3880 mm		

GEWICHTSVERDELING / REPARTITIONS DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT oorspronkelijk koetswerk / carrosserie d'origine **JA/OUI - NEEN/NON**

Soort / Genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

	1e As/Gr.-1e Ess/Gr	2e As/Gr.-2e Ess/Gr.	3e As/Gr.-3e Ess/Gr.	Totaal / Total
Tarra's/Tares	5205 kg	2162 kg	2252 kg	9619 kg

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

Afstand koppelpunt-achteras Dist. point accoupl.- ess. arr.	Beperkte MTM MMA limitée	Beperkte MTM+remvertager MMA limitée + ralentisseur	Koppelpunt Point d'accoupl	Koppelpunt+remvertager Point accoupl.+ralentisseur
1				
2				
3	485 mm			
4				
5				
6				

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE **JA/OUI - NEEN/NON**

BEPERKT M.T./M.M.A. LIMITEE

Stempel Invoerder – constructeur
 Cachet Importateur - Constructeur

15.11.2011

Handtekening / Signature

Volvo Trucks Belgium
 Hunderenveld 10 Av. du Hunderenveld
 B - 1082 Brussel/Bruxelles
 Maatsch. zetel / Siège social :
 Volvo Group Belgium nv
 Smalheerweg 81
 B - 9040 GENT (OOSTAKKER)

T131-21/04/97

Kevin De Ridder

3002

In te vullen door de opbouwer – installateur / A remplir par le carrossier - installateur

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE
GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT

soort / genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque
koppelschotel	120 kg	285 mm	voor center achterassen

	1°As/Gr - 1°Ess/Gr	2°As/Gr - 2°Ess/Gr	3°As/Gr - 3°Ess/Gr	Totaal / Total
Tarra's / Tares	5470 kg	2480 kg	2180 kg	10130 kg

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

Afstand koppelpunt achteras Dist. Point D'accoupl. Ess. Ar.	Beperkt MTM MMA Limitée	Beperkt MTM+Remvert. MMA Limitée + Ralent.	Koppelpunt Point d'accoupl.	Koppelpunt+remvert. Point d'accoupl.+Ral.
1				
2				
3	285 mm			
4				
5				
6				

AFMETINGEN / DIMENSIONS

Lengte / Longueur	MIN.	MAX.	NOMIN.
		6925 mm	
Afst. koppelschotel - voork. wagen Dist.sellette - AV . vehicule			4955 mm

DERMA TRUCKS NV

Hoge Hul 10

Stempel Opbouwer - Installateur
 Cachet Constructeur superstructure - Installateur
 tel. 050/31 15 80 fax 050/31 12 19
 BTW BE 0447 400 523

Datum / Date

4/1/2012

Handtekening / Signature

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signature]
 10/1/2012

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE
GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

UITRUSTING / EQUIPEMENT

soort / genre	Massa / Masse	Positie / Position	Opmerking / Remarque

	1°As/Gr - 1°Ess/Gr	2°As/Gr - 2°Ess/Gr	3°As/Gr - 3°Ess/Gr	Totaal / Total
Tarra's / Tares				

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

Afstand koppelpunt achteras Dist. Point D'accoupl. Ess. Ar.	Beperkt MTM MMA Limitée	Beperkt MTM+Remvert. MMA Limitée + Ralent.	Koppelpunt Point d'accoupl.	Koppelpunt+remvert. Point d'accoupl.+Ral.
1				
2				
3				
4				
5				
6				

AFMETINGEN / DIMENSIONS

Lengte / Longueur	MIN.	MAX.	NOMIN.
Afst. koppelschotel - voork. wagen Dist.sellette - AV . vehicule			

Stempel Opbouwer - Installateur
 Cachet Constructeur superstructure - Installateur

Datum / Date

Handtekening / Signature



Afwijking Uitzonderlijk Vervoer:

10-1-2012

Wijziging uitgevoerd door: -
Voor rekening van: -

Kenmerken: Merk: VOLVO
PVG-nummer: U/52075
Chassisnummer: YV2AG30D6CB609791

Type: FH13 6x4T
Bestemming: -
1° indienststelling: nieuw

- N.B.:
1) De afmetingen dienen in mm aangeduid.
2) Na de goedkeuring door de Minister of zijn gevolmachtigde, dient onderhavig formulier door de eigenaar van het voertuig aan het bevoegd erkend organisme overhandigd te worden. Dit wordt verzocht zich er van te vergewissen of het wel om de hieronder beschreven aanpassingen gaat.

Wijziging voor het bekomen van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer van ondeelbare goederen:

Motorvermogen: 375 kW

Met het oog op het bekomen van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer van ondeelbare goederen, mag het voertuig op de openbare weg toegelaten worden met de volgende massa's:

Vooras(sen): 9000 kg
Achteras(sen): 11500+11500 (MTM 32) of 12000+12000 (MTM 33) of 13000+13000 (MTM 34) kg
MTM: 32 of 33 of 34 ton
MTMS: 75 (MTM 32 33 king-pin 2") of 70 (MTM 34 king-pin 2") of 75 (MTM 34 king-pin 3.5") ton

Met een maximumsnelheid van: 90 km/u

Opmerkingen:

Een vergunning Uitzonderlijk Vervoer wordt uitgereikt door de FOD Mobiliteit en Vervoer – Vooruitgangstraat 56 – 1210 Brussel

Met koppeling: koppelunit 2"
Min D-waarde: 170 kN
Min U-waarde: 23.5 ton
Rijklare massa: 10500 kg

Oplegger/aanhangwagen moet eveneens voorzien zijn van veerremcilinders

- Bij parkeersituaties moet gebruik gemaakt worden van de parkeerrem van de trekker EN de oplegger/aanhangwagen
- 93.75 ton bij snelheid > 60 en <= 70 km/u
- 107 ton bij snelheid > 40 en <= 60 km/u

Vak voorbehouden aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Mag goedgekeurd worden volgens de gegevens van PVG nr. U/52075 met een MTM 26000 kg, een max. massa onder de vooras(sen) van 9000 kg en een max. massa onder de achteras(sen) van 10000+10000 kg.

Het voertuig is uitgerust met een koppelschotel met verwisselbare koppelunit (2" en 3.5"), parkeerrem op alle assen. Het voertuig moet uitgerust zijn met een compressor Type 704 of Type 636.

Bij het verwisselen van de koppelunit (2" <=> 3.5") dienen de montagevoorschriften strikt gevolgd te worden.

Ticket 68938

Ticket: 68938